# (19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平10-206878

(43)公開日 平成10年(1998)8月7日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

FΙ

G 0 2 F 1/1345

HO1L 21/60

3 1 1

G 0 2 F 1/1345

H01L 21/60

311R

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 4 頁)

(21)出願番号

特願平9-14197

(22)出願日

平成9年(1997)1月28日

(71)出願人 000001443

カシオ計算機株式会社

東京都渋谷区本町1丁目6番2号

(72)発明者 正木 康嗣

東京都八王子市石川町2951番地5 カシオ

計算機株式会社八王子研究所内


(74)代理人 弁理士 荒船 博司 (外1名)


## (54) 【発明の名称】 リード電極の電気接続構造

# (57)【要約】

【課題】 接触面積が従来程度ありながら、実装工程上 リード電極とコネクタのリード端子の接合時にずれが生 じても、リード端子が複数のリード電極に接触した状態 になることがほとんどなく、よって電極間のショートが 起きにくいリード電極の電気接続構造を提供する。

【解決手段】 電子機器の電気接続を行う端部に並列状 に配設された複数のリード電極とコネクト部材の並列状 に形成された複数のリード端子とを接続するリード電極 の電気接続構造において、前記の複数のリード電極は先 端に向かって幅が徐々に狭くなるように形成されてい る。この場合、リード電極の幅がコネクト部材のリード 端子の幅より広い方が好ましい。





(b)

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 電子機器の電気接続を行う端部に並列状 に配設された複数のリード電極とコネクト部材の並列状 に形成された複数のリード端子とを接続するリード電極 の電気接続構造において、

前記リード電極は先端に向かって幅が徐々に狭くなるように形成されていることを特徴とするリード電極の電気 接続構造。

【請求項2】 前記リード電極の幅が前記リード端子の幅より広いことを特徴とする請求項1に記載のリード電 10極の電気接続構造。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、リード電極とコネクタ部材のリード端子との電気接続構造に関し、特に、液晶パネルとTABパッケージとの間に設けられ、該液晶パネルの透明電極に該TABパッケージのTABリードを接合して成る液晶モジュールのパネル電極の接続構造に関する。

### [0002]

【従来の技術】近年、液晶表示装置においては、液晶パネルの外周に櫛状に形成された透明電極と、大規模集積回路(LSI)を搭載したTABパッケージのアウタリード(以下、TABリードという)とを重ね合わせて接続することによって図2の概略図に示したようなモジュールが作製される。図2で、11は液晶パネル、12はTABパッケージ、13は透明電極とTABリードの接続部分を示す。従来、この接続部分は、複数の透明電極とそれより幅の狭い複数のTABリードがそれぞれ均一な幅で平行に形成された後、透明電極に対しTABリーな幅で平行に形成された後、透明電極に対しTABリーな幅で平行に形成された後、透明電極に対しTABリーな幅で平行に形成された後、透明電極に対しTABリーな幅で平行に形成された後、透明電極に対しTABリーな幅で平行に形成された後、透明電極に対しTABリーな幅で平行に形成された後、透明電極に対しTABリーないた端を基点にして位置合わせを行い樹脂等を用いて作製する。このようにして作製されたリード電極の接続部分を図3(a)に示す。

#### 【0003】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、透明電極21とTABリード22とを接合するときに、TABリード22の先端を基点にして位置あわせを行っていることから図3(b)に示すように接合部分のTABパッケージ側にずれが生じ(Aの部分)、1つのTABリード22が複数のリード電極21と接触する場合がある。こうなると、電極間でショートし、不良品となる。また、欠陥検査によりショートする部分が検出されたりった。とがあり、工程上リペアはなるべく無いことが望まれては、リペアによって透明電極が断線するといったことが望まれては、これでは、接続に使われる材料によってはリペアが困難なものもありこの場合は歩留まりの低下につながる。この接合時のずれは、電極間のピッチが狭くなるほどといった。また、にまたといった。またいによった。または、これに関係を表しています。

明電極やTABリードを従来用いられた幅よりも狭いも のを用いるとすると、確かにずれが生じても複数の電極

に接触するという問題点は減少するかもしれないが、この場合は接触面積が減少して許容電流が減少することになる。

【0004】本発明の課題は、電極どうしの接触面積が 従来程度ありながら、実装工程上リード電極(例えば上 記透明電極)とコネクタのリード端子(例えば、上記の TABリード)の接合時にずれが生じても、コネクタの リード端子が複数のリード電極に接触した状態になるこ とがほとんどなく、よって電極間のショートが起きにく いリード電極の電気接続構造を提供することであり、結 果としてリペアの必要性や不良品の発生を抑えることに ある。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決すべく本発明の請求項1は、電子機器の電気接続を行う端部に並列状に配設された複数のリード電極とコネクト部材の並列状に形成された複数のリード端子とを接続するリード電極の電気接続構造において、前記リード電極は先端に向かって幅が徐々に狭くなるように形成されていることを特徴とする。

【0006】請求項1に記載のリード電極の電気接続構造によれば、リード電極は先端に向かって幅が徐々に狭くなるように形成されているので、リード端子を接合した際に先端側がずれてしまったとしても、接続されるべきリード電極の隣のリード電極にまでリード端子が接触することは少なくなり、よって電極間のショートが起きにくいものとなる。

【0007】また、請求項2に記載の発明は、請求項1 に記載の発明において、前記リード電極の幅が前記リー ド端子の幅より広いことを特徴とする。請求項2に記載 の発明によれば、電極間のショートが起きにくいことに 加えて、リード電極の幅がリード端子の幅より広いこと から、リード電極は先端に向かって幅が徐々に狭くなる ような形状に形成されていても、従来通りの接触面積を 保持することができる。

#### [0008]

【発明の実施の形態】以下、図1を参照して本発明の実施の形態例を説明する。図1は、本発明を適用した液晶モジュールのパネル電極の接続構造を示す要部平面図である

【0009】図1では、パネル電極は、リード電極として液晶パネルの透明電極1に、リード端子としてTABパッケージのTABリードを接合して成る。

性蒸着、真空蒸着、スパッタリング蒸着などの方法によ り成膜され、次にフォトレジストを用いたパターニング により所定の形状に形成される。 TABリード2との接 続に用いられる透明電極1は液晶パネルの外周に櫛状に 形成され、櫛の歯に相当する個々の透明電極1は図1に 示すように、先端に向かって、つまり図示例では液晶パ ネル側からTABパッケージ側に向かって、平面的にテ ーパ状に形成されていて、TABパッケージ側ほど幅が 狭くなっている。どの程度の角度でテーパを形成するか については、発生するずれの角度は透明電極1とTAB 10 リード2の幅、ピッチ、接合部の長さ、接合方法により 左右されることから、個々の条件によって予想されるず れの角度に応じてTABリード2が隣の電極に接触しな いために十分な角度でテーパを形成すればよい。

【0011】リード端子であるTABリード2は、銅箔 をSn、Auやはんだ等によってメッキ処理したもの で、TABパッケージの製造工程の最終段階であるパン チング工程中で形成される(フォーミング)。 TABパ ッケージの外延部に櫛状に形成されたTABリード2は 透明電極1と異なり幅が均一であり、透明電極1の最も 20 狭い幅より細くなるように形成される。

【0012】上記のようにそれぞれ形成された透明電極 1とTABリード2は以下のような方法で接続される。 先ず、樹脂中に導電性微粉末(Ni、はんだボール、カ ーボン等)を分散させた異方性導電シートを透明電極1 表面上に貼り付ける。次に、貼り付けた異方性導電シー トのさらにその上からTABリード2をその先端を基点 にして位置合わせし、TABリード2側からヒータブロ ック等によって加熱加圧すると樹脂が軟化し、透明電極 1とTABリード2が接合する。両者は異方性導電シー 30 ト中の分散させた導電性微粉末で電気的に接触すること になる。また、光硬化性絶縁樹脂を用いる方法もある。 まず、透明電極1上に光硬化性絶縁樹脂を塗布し、TA Bリード2と位置合わせを行い、TABリード2側から 加圧すると同時に反対方向から紫外線を照射し樹脂を硬 化させる。紫外線を照射後加圧ツールを取り去り、この 段階で接合は完了している。この接合方法において、透 明電極1とTABリード2間の樹脂は加圧により押し出 され、それらはTABリード2の銅箔の表面粗さによる 凸部によって電気的に接触している。さらに、上記の2 40

つの方法に限らず、他の接続方法による場合にも本発明 は適用可能である。

【0013】以上のような方法で接合したパネル電極の 接続構造は図1 (a)に示すような状態である。図3と 比較すると、透明電極1は平面的なテーパが形成されて いる分面積が少ないが、透明電極1の最も細くなる部分 においてもTABリード2より幅が広いことから、図1 のリード電極の接続部分の接触面積は図3のそれに比較 して変わらず電気的な容量もほぼ等しいこととなる。も し、接合時に図1(b)のようにTABパッケージ側の 接合にずれが生じてしまった場合でも、電極形状が図1 のような形状であれば、図3(b)の形状よりも隣の電 極に接触することは少なくなり、電極間のショートが起 きにくいことになる。結果としてリペアの必要性や不良 品の発生を抑えることができる。なお、以上の実施の形 態例では、液晶モジュールのパネル電極の接続構造につ いて示したが、本発明はこれに限定されるものではな く、各種電子機器の電気接続を行う端部に並列状に配設 された複数のリード電極と、コネクト部材の並列状に形 成された複数のリード端子とを接続する電気接続構造に おいて、前述に示したような接合部分のずれの問題が生 じ得る場合に、適用できることは勿論である。

#### [0014]

【発明の効果】請求項1に記載のリード電極の電気接続 構造によれば、電極間のショートが起きにくいことか ら、結果としてリペアの必要性や不良品の発生を抑える ことができる。請求項2に記載のリード電極の電気接続 構造によれば、電極間のショートが起きにくいことに加 えて、従来通りの電極どうしの接触面積を保持すること ができる。

# 【図面の簡単な説明】


【図1】本発明を適用した一例としてのパネル電極の接 続構造を示す要部平面図である。


【図2】液晶モジュールの概略図である。


【図3】従来のリード電極の電気接続構造を示す要部平 面図である。

# 【符号の説明】

- 1 透明電極
- TABリード







CLIPPEDIMAGE= JP410206878A

PAT-NO: JP410206878A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 10206878 A

TITLE: ELECTRIC CONNECTION STRUCTURE OF LEAD ELECTRODE

PUBN-DATE: August 7, 1998

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

MASAKI, YASUTSUGU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

CASIO COMPUT CO LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP09014197

APPL-DATE: January 28, 1997

INT-CL (IPC): G02F001/1345;H01L021/60

## ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide the electric connection structure of lead electrodes by which a lead terminal of a connector is hardly brought into contact with plural lead electrodes and then the short circuit between electrodes is hardly caused even when the joining of the lead electrode and lead terminal is deviated in a mounting process although contact area is nearly as large as a conventional structure.

SOLUTION: In this electric connection structure of lad electrodes which connects lead electrodes 1 arranged in parallel at an end part where electric equipment is electrically connected and parallel lead terminals 2 of a connection member to each other, the lead electrodes 1 are gradually tapered decreasing in width toward the tips. In this case, the lead electrodes are preferably wider than the lead terminals of the connection member.